

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00363/21

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»). ОГРН: 1026601483886. ИНН: 6624002881. Место нахождения: Свердловская обл. г. Нижняя Тура. Адрес юридического лица: 624223, РФ, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. Адрес места осуществления деятельности: 624223, РФ, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. Телефон: +7 (34342) 2-62-70. Адрес электронной почты: oom@tizol.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ТИЗОЛ» (АО «ТИЗОЛ»). ОГРН: 1026601483886. ИНН: 6624002881. Место нахождения: Свердловская обл., г. Нижняя Тура. Адрес юридического лица: 624223, РФ, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 624223, РФ, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 59, лит. 43.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, пом. № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: 8 (495) 150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Цилиндры минераловатные тепло- и звукоизоляционные огнезащитные «EURO-ШЕЛЛ» (номинальные размеры: толщина стенки - от 10 до 100 мм, внутренние диаметры - от 8 до 1020 мм), кашированные алюминиевой фольгой, марки: EURO-ШЕЛЛ Ц 80/Ф (плотность 80 ± 10 кг/м³; содержание органических веществ, % по массе, не более 3,5); EURO-ШЕЛЛ Ц 100/Ф (плотность 100 ± 12 кг/м³; содержание органических веществ, % по массе, не более 3,5); EURO-ШЕЛЛ Ц 120/Ф (плотность 120 ± 15 кг/м³; содержание органических веществ, % по массе, не более 3,5); EURO-ШЕЛЛ Ц 150/Ф (плотность 150 ± 15 кг/м³; содержание органических веществ, % по массе, не более 3,5), выпускаемые по ТУ 23.99.19-012-08621635-2019 «Цилиндры минераловатные тепло- и звукоизоляционные огнезащитные «EURO-ШЕЛЛ». Технические условия».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.111

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы сертификационных испытаний № 34 с/см-2021, № 35 с/см-2021 от 09.06.2021 ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0611 стр/см/оп от 30.03.2021 ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. ТУ 23.99.19-012-08621635-2019.

Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, включенные в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), условия и срок хранения согласно приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

(со дня внесения сведений о сертификате
соответствия в единый реестр сертификатов
соответствия)

с 10.06.2021 по 09.06.2026



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт


(подпись)

Назарова Мария Михайловна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)


(подпись)

Графская Юлия Игоревна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)